



Nuestros tanques innovadores con el sistema LINER son convenientes para todas las posibles necesidades de almacenamiento de agua.

Los tanques Blue Tank by ROMA se fabrican con la mejor tecnología probada en el mercado combinando moderna investigación, técnicas de fabricación y los materiales de más alta

¿Por qué *elegir* tanques Blue Tank.

- Certificaciones internacionales
- Precisión modular diseñada para un ensamble rápido y fácil
- Diseño para terremotos y huracanes
- Ambiente sano, limpio e inocuo dentro de los tanques
- Confiabilidad en hermeticidad por uso de liner
- Tanque protegido de la corrosión por el uso del liner y tecnología del recubrimiento
- Proceso de ensamble calificado como el más seguro al realizarse a nivel de piso
- Mínimo mantenimiento requerido
- El mejor producto al mejor precio en el menor tiempo
- Servicio de llave en mano

► Nosotros te proporcionamos el paquete de completo de ejecución:

- Diseño personalizable
- Fabricación en menor tiempo
- Instalación rápida y segura al no realizar actividades en altura
- Excelente servicio al cliente

Todos nuestros tanques son ensamblados por personal capacitado y certificado por los fabricantes, con ayuda de gatos mecánicos de la mejor calidad y proporcionando un ambiente laboral seguro al realizar la instalación desde el nivel del piso.



Pre – instalación del tanque

Se requiere una cimentación para asegurar la estabilidad y correcto anclado del tanque, en base a la mecánica de suelos ROMA proporciona una memoria de cálculo estructural como guía para la construcción de ésta.

De acuerdo a la zona geográfica y clasificación del Approval Standard for Steel Tanks for Fire Protection de FM Approvals, se selecciona la actividad sísmica del área a instalar el tanque y el tipo de anclaje a utilizar, considerando que las anclas no se ahogan en el concreto de manera previa, son ancladas hasta la finalización de la instalación del tanque.

LINER

El liner es la membrana interior del tanque que provee hermeticidad y evita corrosión, fabricado de Polyvinyl Chloride, el cual es un material sintético a base de carbón, hidrógeno y cloro, manufacturado por pieza asegurando la hermeticidad, diseñado especialmente para estar en contacto con agua.


► Características generales:

- Espesor: 0.80 mm
- Temperatura de operación -30°C a 70°C
- Peso: 800 g/m²
- Resistencia al Ozono y rayos UV

El Liner ha sido aprobado por organismos internacionales para almacenamiento de agua potable y agua para sistema contra incendios.



Por debajo del liner se coloca una membrana geotextil que provee una protección adicional contra objetos filosos, rocas y objetos que lo puedan dañar.



Weave

► Modelos típicos

MODELO	Dimensión		Volumen	
	Diámetro (m)	Altura (m)	m ³	Galones
APT-BT-056/13	4.58	13.51	215	56,800
APT-BT-069/06	6.11	9.36	261	69,000
APT-BT-120/07	9.17	7.51	460	120,000
APT-BT-160/09	9.17	9.65	607	160,000
APT-BT-232/12	10.7	12.35	880	232,000
APT-BT-300/10	12.22	10.54	1160	300,000

Para mayor información de modelos en www.blue-tank.net

- Blue Tank ofrece capacidad de volumen desde 50 hasta 5,000 m³ por lo que somos tu mejor solución para almacenamiento de agua.



Con la calidad superior en tanques y con la mayor confianza en el desempeño del equipo de profesionales, somos la mejor opción en almacenamiento de agua.

Volumen: 274 m³

Todos nuestros tanques pueden ser personalizados de acuerdo a tus necesidades, cantidad y dimensiones de boquillas, color, dimensión del tanque, siempre y cuando se cumplan la normatividad FM.



Accesorios para tanques **BlueTank**.

- Escaleras con protección con diseño de acuerdo a la altura del tanque.
- Plataforma de descanso (hasta 250 kg)
- Indicador de nivel tipo manómetro y tipo regleta.
- Barandal parcial y perimetral
- Boquillas con bridas
- Accesos laterales
- Escotilla de acceso superior

"La mejor opción para almacenamiento de agua"

ROMAFIRE

ROMAFIRE

Gilberto García

Roma Fire Pumps, S.A. de C.V.
Cel. 81.3068.1204
www.romafire.com.mx



ROMAFIRE

Mario García

Roma Fire Pumps, S.A. de C.V.
Cel. 811.555.9552
www.romafire.com.mx



ROMAFIRE

Federico Velarde Padilla
Sales Engineer

Roma Fire Pumps, S.A. de C.V.
Cel. 811.275.0771
www.romafire.com.mx



www.romafire.com.mx

Oficinas:

Via Collatina #634 OTE.
Col. Fuentes del Valle.
San Pedro Garza Garcia, N.L.
C.P. 66220

Manuel L. Barragan 2660 NTE
Col. Hidalgo
Monterrey, N.L.
C.P. 64290